

PRODUITS**HERCULES 2000S**

Démonte amortisseurs - Compresseur de ressort

Hercules 2000S: 5 bonnes raisons pur le choisir.




- ① **universel**: Hercules 2000s est utilisable pour démonter et remonter **tous les amortisseurs Mac Pherson**, sans l'aide d'accessoires.
- ② **sûr**: le système d'ancrage sur le ressort avec **quatre griffes** assure une haute stabilité dans le processus de compression, parce que l'effort est équitablement réparti sur tous les points d'appui. En outre Hercules 2000s est doué d'une **protection frontale** qui ne permet pas le fonctionnement de l'appareil si la protection n'est pas correctement positionnée.
- ③ **pratique**: une caractéristique fondamentale de Hercules 2000s est la facilité d'utilisation sans mesures particulières et de plus il permet d'opérer avec les **mains libres**.
- ④ **rapide**: aujourd'hui la productivité est un facteur essentiel pour les opérateurs. Hercules 2000s offre une grande rapidité dans l'exécution du travail avec le système "**installer et utiliser**".
- ⑤ **fiable**: la structure très robuste, soignée dans tous les détails, a été projetée pour supporter les efforts les plus intenses, pour permettre de travailler sur les amortisseurs les plus difficiles.

BREVETE'**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Pression d'exercice	Min. 5 - Max. 10 atm
Capacité de poussée	Bar 10 - Kg 1200 (12000 N)
Poids	Kg. 60
Longueur	Cm. 47
Largeur	Cm. 45
Hauteur	Cm. 115
Garantie	Mois 12



Sous réserve de modifications de construction et d'exécution dues au progrès technologique.

CARATTERISTICHE**HERCULES 2000S****COUPELLE EN PLASTIQUE POUR RANGEMENT DES OUTILS****GRIFFES REGLABLES EN ACIER SPECIAL**

Le griffes en acier special garantissent une prise optimale. Griffes interchangeable droite/gauche pour s'adapter parfaitement aux spires du ressort.

**PROTECTION FRONTALE**

Pour protéger l'utilisateur lors de la compression / décompression du ressort.

**SYSTEME DE SECURITE**

Empêche le fonctionnement de l'appareil si la protection frontale n'est pas correctement positionnée.

**COUPELLE**

Empêche la chute de l'amortisseur quand on a dévissé l'écrou, tout en permettant de travailler les mains libres.

**PEDALE DE COMMANDE**

OPTIONALS

ART. H5200

Plaquette universelle pour bloquer la coupelle supérieure



Très utile pour travailler sur certains amortisseurs réglables pour voiture de sport (Eibach-Bilstein) Remplace les griffes supérieures

ART. H5000

Hausse pour augmenter l'hauteur de 30 cm



Fournie avec l'ensemble tige/pédale plus longues, a substituer ceux qui sont montées sur l'appareil.

ART. H5100

Kit de roulettes por H5000 ou Hercules 2000



Pour deplacer rapidement et sans fatigue l'appareil dans l'atelier.

HERCULES 2000S



Vue de'ensamble de Hercules 2000S avec tous les accessoires assemblés.